

iSQL Plus

[Oracle][Oracle Database10g]

リスナーの起動

起動

```
$ isqlplusctl start
iSQL*Plus 10.2.0.1.0
Copyright (c) 2003, 2005, Oracle. All rights reserved.
Starting iSQL*Plus ...
iSQL*Plus started.
```

停止

```
$ isqlplusctl stop
iSQL*Plus 10.2.0.1.0
Copyright (c) 2003, 2005, Oracle. All rights reserved.
Stopping iSQL*Plus ...
iSQL*Plus stopped.
```

アクセス

- ・ ブラウザから、以下の URL にアクセス

http:// ホスト名 : ポート番号 /isqlplus

ポート番号を調べる

- ・ デフォルトは 5560

```
cat $ORACLE_HOME/install/portlist.ini
iSQL*Plus HTTP port number =5560
Enterprise Manager Console HTTP Port (oradb1) = 1158
Enterprise Manager Agent Port (oradb1) = 3938
Enterprise Manager コンソールの HTTP ポート (oradb1) = 1158
Enterprise Manager エージェントのポート (oradb1) = 3938
```

接続

iSQL*Plus Release 10.2.0.1.0... x iSQL Plus - MyMemoWiki x

ORACLE
iSQL*Plus

ログイン

このサイトの無許可の使用は禁止されており、民事と刑事の訴訟を受ける可能性があります。
* 必須フィールドを示します

* ユーザー名 system

* パスワード ●●●●●●●●

接続識別子

ログイン

Copyright (c) 2003, 2005, Oracle. All rights reserved.

処理を実行

ワークスペース

SQL、PL/SQLおよびiSQL*Plus文を入力してください。

```
select * from user_tables  
order by table_name
```

実行

スクリプトのロード

スクリプトの保存

取消

TABLE_NAME	TABLESPACE_NAME	CLUSTER_NAME	IOT_NAME	STATUS	PCT_FREE	P
AQS_INTERNET_AGENTS	SYSTEM			VALID	10	
AQS_INTERNET_AGENT_PRIVS	SYSTEM			VALID	10	
AQS_QUEUES	SYSTEM			VALID	10	
AQS_QUEUE_TABLES	SYSTEM			VALID	10	
AQS_QUEUE_TABLES	SYSTEM			VALID	10	

Tips

Explain

- ・ [iSQL Plus から Explain プランを確認](#)