

# GERONIMO 導入

[GERONIMO]

ver 1.1.1

Fedora Core 3 に導入

## 導入

- <http://geronimo.apache.org/>
- [user's guid](#)

## 前提

J2SE SDK

Maven

## ダウンロード ~ 解凍

- [geronimo-tomcat-j2ee-1.1.1.tar.gz](#)

```
#gzip -d geronimo-tomcat-j2ee-1.1.1.tar.gz
#tar xvf geronimo-tomcat-j2ee-1.1.1.tar
```

## 起動

```
# cd geronimo-1.1.1/bin
# java -jar server.jar
java.net.BindException: Address already in use:8080
```

おっと、競合してた。

## デフォルトポートの変更

geronimo-1.1.1/var/config/config.xml

8080    8090

```
<gbean name="TomcatWebConnector">
  <attribute name="host">0.0.0.0</attribute><attribute name="port">8090</attribute>
  <attribute name="redirectPort">8443</attribute>
</gbean>
```

```
# java -jar server.jar
Booting Geronimo Kernel (in Java 1.5.0)...
Starting Geronimo Application Server v1.1.1
[*****] 100% 72s Startup complete
Listening on Ports:
  1099 0.0.0.0 RMI Naming
  1527 0.0.0.0 Derby Connector
  4201 0.0.0.0 ActiveIO Connector EJB
  4242 0.0.0.0 Remote Login Listener
```

8009 0.0.0.0 Tomcat Connector AJP  
8090 0.0.0.0 Tomcat Connector HTTP  
8443 0.0.0.0 Tomcat Connector HTTPS  
9999 0.0.0.0 JMX Remoting Connector  
61616 0.0.0.0 ActiveMQ Message Broker Connector


Started Application Modules:

EAR: geronimo/webconsole-tomcat/1.1.1/car  
RAR: geronimo/activemq/1.1.1/car  
WAR: geronimo/remote-deploy-tomcat/1.1.1/car  
WAR: geronimo/welcome-tomcat/1.1.1/car

Web Applications:

<http://siva.typea.dip.jp:8090/>  
<http://siva.typea.dip.jp:8090/console>  
<http://siva.typea.dip.jp:8090/console-standard>  
<http://siva.typea.dip.jp:8090/remote-deploy>

Geronimo Application Server started



## 管理ユーザ名の変更

デフォルトは、system/manager

```
# cd geronimo-1.1.1/var/security/  
# vi groups.properties  
# admin=user1,user2
```

```
# vi users.properties  
# user1=password1  
# user2=password2
```

## 管理コンソールへログイン

<http://192.168.0.3:8090/console/portal/welcome>

