

# Spring MVC Tips

[Spring][Spring MVC]

## コントローラー

### リクエストパラメータを必須でなくする

- `@RequestParam` を指定するとデフォルトで必須なのでパラメータがない場合、URL にマッチしない
- `required=false` とする

```
@RequestMapping(value="/test.html", method = RequestMethod.GET)
public String setupForm( @RequestParam(value="id", required=false) String id, ModelMap model) {
    :
```

### ファイルアップロード

- `MultipartFile` を利用する
- 文字化け対策をする

Form

```
<form id="formUpload" action="upload.html" method="POST" enctype="multipart/form-data" >
    <input name="attach_file" />
    <input type="submit" value="アップロード" />
</form>
```

文字コードを iso-8859-1 として変換

- [http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC\\_8859-1](http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1)

```
@RequestMapping(value="/upload.html", method = RequestMethod.POST)
public String uploadFile(MultipartFile file) {
    String filename = new String(file.getOriginalFilename().getBytes("iso-8859-1"), "utf-8");
```

### ファイルダウンロード

```
//String fileName = new String(originalFileName.getBytes("utf-8"), "iso-8859-1"); // Chrome OK, IE NG
String fileName = new String(originalFileName.getBytes("ms932"), "iso-8859-1"); // Chrome OK, IE OK

response.setHeader("Content-Type", "application/octet-stream");
response.setHeader("Content-Disposition", "filename=" + fileName + ".pdf");

        bis = new BufferedInputStream(
                attachFileDownloadService.getAttachFileOutputStream(attachFileInfo));
        os = response.getOutputStream();

        int len = 0;
        byte[] buffer = new byte[1024];
        while ((len = bis.read(buffer)) >= 0) {
            os.write(buffer, 0, len);
        }
        bis.close();
    }
```